Collection **2022 • 2023**



Portails • Clôtures • Garde-corps • Pergolas • Carports • Fermetures













du Made in France



Riche de 50 ans d'expérience et d'un savoir-faire unique. SIB s'est imposé comme l'un des leaders français et européens des produits en aluminium pour l'aménagement extérieur.

L'expertise unique, brevetée et pionnière de SIB, développée depuis 1973, est aujourd'hui reconnue au-delà des frontières de l'Hexagone.

Notre force ? Conjuguer savoir-faire artisanal et puissance industrielle 100% française.

C'est ainsi que nos portails, clôtures, fermetures et aménagements extérieurs sur mesure constituent l'offre la plus innovante, la plus large et la plus qualitative du marché.





Création de la société par le groupe NICOLL (49).

Commercialisation des portails et clôtures en PVC.

Commercialisation des portails en aluminium soudés de la gamme Tradition.

Nouveau procédé assemblage mécanique des portails.

Commercialisation des portails aluminium gamme Contemporaine. Commercialisation des portails aluminium gamme Citadine.

Brevet assemblage des barreaux par sertissage (gamme Tradition).

Commercialisation des portes de garage coulissantes aluminium isolées et motorisées avec portillon intégré.

Système de déverrouillage de crémaillère sur portails coulissants

1973

1985

1994

2000

2005

2008





Invention des volets coulissants en aluminium isolés sans rail apparent gamme Exclusive.

Commercialisation des portails en aluminium gamme Signature.

Invention de l'embase intégrée pour poteau de portail.

Commercialisation des volets coulissants en 4 vantaux motorisés.



Commercialisation des gammes Graphic et Quadra.

Aménagement d'une expo produits pour accueil et formation clients



Commercialisation de la Pergola Bioclimatique.

Brevet : portillon intégré dans un portail coulissant motorisé (Gamme Signature)

2009

Commercialisation de la

motorisation intégrée invisible

dans les montants des portails.

2015

2018

2019

2(0)2(0)





L'exigence d'une **production vendéenne**

Tous nos produits sont concus, développés et fabriqués dans notre usine de Mortagnesur-Sèvre en Vendée, par une main d'oeuvre qualifiée. Chaque jour, sur nos lignes de production, nos équipes de professionnels participent à transmettre et à développer cette exigence d'une tradition de qualité.

L'excellence de nos

190 collaborateurs

Entreprise Vendéenne fondée en 1973, la Société d'Innovation du Bâtiment accompagne ses clients professionnels dans la valorisation de l'habitat.

Elle conçoit, produit et distribue auprès d'installateurs partenaires des portails, clôtures, volets, portes de garage, garde-corps, brisevues, pergolas, abris et solutions d'automatisation.

En 1985, SIB ouvre la voie en employant l'aluminium pour la fabrication de portails puis de volets, et met ce matériau noble, à l'entretien restreint, recyclable et réutilisable à l'infini au service de votre bien-être. Il apporte résistance mécanique, confort et performance tout en répondant au défi d'une construction durable.

Portés par nature sur la qualité et l'innovation, nos 190 collaborateurs sont fiers de vous proposer leur savoir-faire : un travail manuel de menuiserie, sur-mesure, fabriqué en France à Mortagne-Sur-Sèvre depuis l'usinage et la découpe des profils aluminium jusqu'au montage complet des produits finis et leur expédition. SIB, c'est aussi de nombreux brevets qui ont fait la notoriété de la marque depuis 50 ans auprès d'installateurs exigeants.

Notre engagement : le respect des clients et des collaborateurs !





L'ALUMINIUM matière à Exceller



La qualité SIB repose sur un sens aigu de l'innovation industrielle mise au service de la fiabilité d'un matériau unique : l'aluminium.

Moderne

Très apprécié des architectes et matériau design incontournable des constructions modernes, l'aluminium donne une touche contemporaine à vos extérieurs.

Résistant

L'aluminium est un véritable investissement sur le long terme. Matériau noble inaltérable, il vous assure une grande fiabilité et résistance mécanique.

Durable

SIB sélectionne rigoureusement des matériaux aux qualités connues et reconnues. Ainsi, nous vous garantissons la longévité et le bon fonctionnement de nos produits dans le temps.

Inoxydable

Résistantes à la corrosion et aux intempéries, les menuiseries en aluminium conservent leur esthétique et leur performance pendant toute leur durée de vie.

Recyclable à l'infini

Matériau durable souvent surnommé "métal vert", l'aluminium est 100% recyclable et réutilisable à l'infini, sans perdre ses qualités initiales.

Facile d'entretien

Un simple lavage à l'eau savonneuse suffit pour prendre soin de votre portail, fermeture, garde-corps ou pergola.

Recyclable à l'infini

Contrairement au plastique et au bois, l'aluminium est recyclable à 100 %, sans limite et sans perte de qualité ou des ses propriétés. Lors de son recyclage, seule 5 % de l'énergie utilisée lors de sa fabrication est nécessaire. C'est ainsi un matériau précieux, qui répond à des enjeux de préservation des ressources pour l'avenir.

Aujourd'hui, 95 % de l'aluminium consommé en France dans les secteurs du bâtiment et des transports est issu du recyclage. Notre objectif : privilégier l'aluminium recyclé afin de réduire au maximum notre empreinte environnementale.



Environ 75% du métal produit depuis 1880 est encore en utilisation aujourd'hui, après réutilisation.




L'isolation en plus

En plus de sa capacité à être recyclé à l'infini, l'aluminium constitue un matériau isolant. Utilisé dans la fabrication de volets et de portes de garage, l'aluminium contribue à la parfaite isolation des logements, et donc à augmenter leur performance énergétique.



Sans compromis

Entreprise industrielle aux procédés éprouvés par 50 ans d'expérience, SIB a su conserver le savoir-faire unique d'un artisan.



Des fabrications

à l'épreuve du temps

Nos produits sont fabriqués en France et conçus pour durer. SIB sélectionne rigoureusement des matériaux reconnus pour leur fiabilité : aluminium et inox principalement. Ces matériaux associés à des assemblages mécaniques nous permettent de garantir la longévité et le bon fonctionnement de nos produits jusqu'à 25 ans.

Assemblage manuel et contrôles qualité

La qualité SIB est portée par l'expertise d'une main d'œuvre hautement qualifiée selon le principe « un homme, un projet ». Du montage manuel à l'expédition, en passant par les nombreux contrôles imposés aux étapes clés de sa fabrication, chaque produit est réalisé dans un souci constant de qualité qui garantit sa fiabilité dans le temps.

Grâce à cette recherche permanente de performance, SIB s'impose aujourd'hui comme une référence de l'aménagement extérieur sur mesure.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Chaque menuiserie SIB nécessite un nombre d'heures important pour être conforme à votre projet et à nos exigences de qualité.

Temps moyen de montage d'un portail :

Gamme Signature: 3 heures Gamme Quadra: 5 heures Gamme Tradition: 6 heures

Normes & labels



Les marquages NF et CE sont des gages de qualité, de sécurité et de fiabilité. Ils garantissent qu'un organisme indépendant a vérifié la conformité de nos produits aux réglementations françaises, européennes et internationales.



Le label Qualicoat garantit une qualité de revêtement uniforme des extérieurs en aluminium thermolaqué et un savoir-faire de haut niveau.



La certification Qualilaquage assure de la maîtrise du procédé de thermolaquage des profilés aluminium. Elle assure une très haute résistance aux UV dans le temps et une excellente tenue de la brillance et des couleurs



La certification Qualimarine atteste la préparation de la surface des profilés aluminium avant laquage, pour une très haute résistance dans des environnements mettant les matériaux à rude épreuve, comme en bord de mer.

Garantie

Chaque produit SIB est accompagné d'un carnet d'entretien et de garantie. Dans ce document, vous retrouverez tous nos conseils pour bien entretenir nos produits en aluminium et ainsi leur assurer une longévité d'utilisation.

Vous y retrouverez parmi toutes les garanties applicables à nos produits :

Garantie d'assemblage : 25 ans
Garantie de laquage : 10 ans

Ces garanties sont accordées à nos clients professionnels, elles sont soumises à conditions et consultables via votre installateur.

Thermolaquage haute durabilité CLASSE 2:

Les peintures utilisées dans le cadre des certifications de l'ADAL sont en poudre à base de résines polyester. Elles font l'objet d'un agrément préalable qui vérifie leurs bonnes caractéristiques de tenue dans le temps. La poudre agréée de qualité « superdurable » (également appelée classe 2) est une poudre de laquage haute durabilité. Les liants et les pigments utilisés dans ces produits offrent une excellente résistance aux UV et aux intempéries.

SIB a fait le choix de poudres de qualité classe 2 pour l'ensemble des teintes de son nuancier standard (hors teintes satinées).

Garantie de bonne tenue de 10 ans sauf chêne ambré. Pour le coloris chêne ambré, la garantie de bonne tenue est de 5 ans. Conditions d'application : voir conditions générales de garantie.

Durabilité standard, Fine texture, Qualicoat Classe 1

- Perte de brillance 82 % par rapport à la valeur initiale.
- Teinte fortement altérée, blanchiment très important.
- Delta E : 6,22 (Ecart de colorimétrie).



Haute durabilité RAL 7016, Interpon D2525 Structura, Qualicoat Classe 2

- Perte de brillance 30 % par rapport à la valeur initiale.
- Teinte quasiment inchangée, écart invisible à plus de 3 m.
- Delta E : < 1 soit 0,74
 (Ecart de colorimétrie).

Exigez un laquage de CLASSE 2



TOUJOURS

OUVERTS

à l'innovation

Pionnier de l'utilisation de l'aluminium, SIB s'inscrit depuis toujours dans une démarche d'innovation et développe constamment de nouveaux produits pour sublimer vos extérieurs.

L'expertise

d'un précurseur

Dès 1985, SIB ouvre la voie en employant l'aluminium pour la fabrication de portails puis de volets. Nous sommes ensuite les premiers à lancer sur le marché, en 1993, un portail 100% aluminium. Attachés à cultiver cet esprit d'innovation, nous ne cessons depuis de concevoir et breveter de nouveaux produits.

Imaginer l'extérieur et générer des idées



- 1 Pergolas et Abris2 Volets battants
- 3 Garde-corps
- 4 Portails
- 5 Clôtures
- 6 Portes de garage
- 7 Volets coulissants

Concevoir en 3D




Assemblage en 3 Dimensions grâce au logiciel Solidworks et réalisation des plans de fabrication associés pour la future production

Jouer Design



Essais sur portail Quadra de caissons avec trois dégradés de couleurs verticaux du clair au foncé

Simuler les efforts



Résultats numériques des contraintes maximales exercées sur le poteau d'un portail soumis à un vent de 150km/h

Imprimer et maquetter



Fabrication d'une maquette de mécanisme pour pergola avec pièces d'essai fraisées en aluminium et pièces en ABS, réalisées par dépôt de fil sur notre imprimante 3D.

Réaliser des essais en réel



Essai charge statique : Test de la résistance au poids maximum d'un brise-vue, pour simuler la pression du vent



Vitrage de garde-corps après essai dynamique : poids de 50kg lancé à 2 mètres de haut. Produit conforme à la norme CSTB



Système de sécurité du portillon intégré sur un portail coulissant motorisé

Un savoir-faire

breveté

Portail télescopique, volets isolants, portes de garage alu aux charnières invisibles, volets coulissants sans rail apparent, etc. : ces réalisations exclusives brevetées, nées d'une innovation 100% française, ont fait la renommée de SIB.





Rail de guidage non débordant volet Exclusive

1 brevet déposé par an

5000 heures DE RECHERCHE PAR AN

15 brevets ACTIFS


2 ans de R&D POUR 1 NOUVEAU PRODUIT



Sabot de renfort pour portail coulissant Antagoniste



Embase invisible pour poteau de 150 pour tous les portails



Système unique de tension des plaques polycarbonates abris de terrasse :

VOTRE

EXTÉRIEUR

sur-mesure

Véritable entreprise industrielle, SIB a su transmettre le geste de l'artisan jusqu'à aujourd'hui et conserver sur ses lignes de production l'esprit du travail fait main et sur mesure, pour des réalisations 100% personnalisées et parfaitement maîtrisées.

Personnalisez votre extérieur

selon vos envies

Multiples designs, formes, assemblages de matières, motifs en découpe, etc. : SIB propose une offre de plus de 400 modèles et une gamme complète d'accessoires. Nos réalisations s'adaptent ainsi à tous les styles, architectures

et particularités régionales. Ces possibilités infinies de personnalisation vous permettent de donner libre court à votre personnalité pour imaginer des modèles uniques.



Projet Charente-Maritime (17)

Pergola, garde-corps et volets battants



◆ Projet Loire-Atlantique (44)

Garde-corps, clôture et portail coordonnés

•



Projet Ille-et-Vilaine (35)

Portail coulissant Signature et clôture Graphic

•





Pour la gamme Optimo (portails et clôtures), les claustras et les abris, se référer aux pages correspondantes.

Avec sa palette de 23 couleurs, SIB vous invite à donner libre court à vos envies créatives. Claire ou intense, sobre ou acidulée, classique ou tendance... À vous de trouver la couleur qui vous ressemble!

En option:



Retrouvez les nuanciers SIB sur notre site internet. www.sib-europe.com

Portails, clôtures, brise-vues, garde-corps, pergola, fermetures

Nuancier standard (non contractuel)



VOUS

(<(<(<(<)) | 사 | 의/호 (<) | 지 | 되 | 전 (</r>

au quotidien

Inspirez-vous grâce au magazine **Extérieur**

De l'information sur SIB et ses partenaires, des pages conseils, des photos et reportages de nos plus beaux chantiers pour s'inspirer...

Bonne lecture!

Configurez votre projet et demandez à être mis en relation

avec un installateur partenaire SIB grâce à notre site internet

Visualisez votre projet sur notre configurateur 3D











Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 🙌 💿 🕡 🖸











Installateurs, de nombreux outils

et services à votre disposition



- Une équipe de technico-commerciaux pour vous accompagner sur le terrain, avec une couverture nationale et même extra-nationale (Belgique, Luxembourg, Suisse)
- Un service clients à votre écoute : technique, commercial, SAV
- Un service SMS dédié, pour des réponses encore + réactives
- Des outils d'aides à la vente : échantillons, valises de démonstration, équipement de magasin
- Un accès pro sur notre site internet

Catalogues, tarifs, notices, photothèque et tutos, catalogue des pièces détachées, plans de câblage, outils d'aide à la vente, délais de production,... Retrouvez aussi vos devis et commandes sur cet espace

- Un webinaire sur 1 sujet technique, chaque 1^{er} vendredi du mois
- Des formations techniques avec visite d'usine
- Aux abords de l'usine, un espace d'exposition produits pour l'accueil et la formation de nos clients professionnels
- Des **formations commerciales** régionales







ENTREPRISE engagée

Derrière le prestige des aménagements SIB se développe depuis 50 ans une entreprise française indépendante aux valeurs fortes.

Fabrication française

Attaché à la sauvegarde du savoir-faire français, au développement de l'emploi local et au maintien de sites de production en France, SIB conçoit, fabrique et monte ses portails, clôtures et autres menuiseries

alu à Mortagne-sur-Sèvre en **Vendée**, implantation historique du groupe. Sur ce site de plus de 17500 m2 couverts, SIB réalise l'équivalent de 15000 portails aluminium par an

Actionnariat salariés



L'expertise du groupe Nadia (600 personnes), dont fait partie SIB, s'appuie sur un savoir-faire basé sur des hommes et des femmes d'expérience, en recherche permanente d'innovations et portés par

des valeurs communes. Désireux de mettre toujours plus l'humain au cœur de sa stratégie, le groupe Nadia a ainsi permis à plus de 50% de ses salariés de devenir actionnaires en 2020.



Une entreprise engagée pour demain

Conscient de son rôle et de sa responsabilité vis-à-vis des enjeux environnementaux et sociaux de demain, le groupe Nadia s'est également lancé depuis fin 2020 dans une démarche de RSE. L'objectif? **Réduire l'empreinte écologique** de ses activités en

s'appuyant sur un modèle économique et une vision sociale durables.

Comment ? Par exemple en constituant un groupe de travail de salariés dédié à l'amélioration continue de la **qualité de vie au travail** (démarche QVT)

Le choix du développement durable

Soucieux de limiter son impact environnemental, SIB a fait très tôt le choix de l'aluminium. Ce matériau durable est réutilisable à l'infini et son processus de recyclage nécessite peu d'énergie.

De même, les teintes de nos réalisations sont issues d'une laque en poudre **ne contenant aucun solvant et 100% recyclable**. Son application ne nécessite ni diluant, ni eau. Alors que l'application des peintures liquides conventionnelles génère chaque année plusieurs centaines de milliers de tonnes de rejets dans l'atmosphère, appelés composés organiques volatils (C.O.V), la technologie de la poudre s'impose aujourd'hui comme le meilleur choix éco-responsable.

Il y a également en place à la SIB une politique de maîtrise des impacts environnementaux liés à l'activité du site de fabrication (plan d'actions pour **limiter les émissions** et **réduire les consommations d'énergies non renouvelables**).

Enfin, l'assemblage mécanique rend nos produits démontables et réparables.



Transport **Réduction CO₂**

SIB s'appuie sur des **partenaires** qui s'engagent comme elle dans une démarche d'amélioration continue. C'est le cas en particulier de notre transporteur :

- **anticiper** les évolutions règlementaires (ZFE)
- obtenir et maintenir le label Objectif CO2
- prévenir les risques de pollution accidentelle afin de limiter les impacts environnementaux
- valoriser les déchets



Des achats

responsables

SIB est engagée dans une démarche volontariste de **développement durable** dans le cadre de ses achats et de ses contrats avec ses fournisseurs. Des partenariats importants ont été tissés depuis des années, et perdurent au fil du temps.


Cette confiance réciproque, notamment dans les achats de matières premières, laquage et transports, permet à SIB depuis plus de 10 ans de répondre au mieux aux **exigences de qualité attendue** par ses clients. 50% de nos 20 fournisseurs stratégiques sont régionaux pour favoriser le tissu industriel local.

L'aspect sociétal y est systématiquement évoqué lors des visites usines, afin de prendre soin de nos partenaires. Ainsi nous les accompagnons dans leur développement et ils peuvent nous faire bénéficier en retour de leurs **améliorations continues** sur tous les sujets de production, humains et environnementaux.

Nos profils et tôles aluminium utilisés pour la fabrication de nos produits :


- **74%** origine France
- 26% origine UE (principalement Italie)





Portails, portillons & clôtures

P-20



Aménagements **extérieurs**

P.,

Fermetures

P-120





LES MODERNES

SIGNATURE P.24

Le portail sur-mesure, la personnalisation sans limite



QUADRA P-44

Design minimaliste et lignes épurées



OPTIMO P.52 Des modèles standards pour tous les budgets



LES CLASSIQUES

CONTEMPORAINE P.58

Des designs intemporels pour tous les extérieurs



CITADINE P.58

Quand le raffinement et l'élégance traversent les époques



LES TRADITIONS

TRADITION P.66

Le charme du fer forgé, la résistance de l'alu



Portails, portillons & clôtures

ACCESSOIRES P.75

AUTOMATISMES P.76

LES MODERNES



SIGNATURE



OPTIMO

QUADRA

SIGNATURE SIGNATURE



Créez un portail à votre image!

Remplissage des lames, dimensions, zones et choix de décors, ...

Le *sur-mesure* n'a plus de limite!

Signature, c'est une gamme de portails aux lignes modernes, personnalisables à souhait! Laissez libre court à votre imagination pour créer un portail unique, avec la garantie de la qualité SIB, sans compromis.











LES PLUS PRODUIT

- O Design **moderne**, lignes fluides et épurées;
- ULTRA PERSONNALISABLE: de nombreux types de remplissage, des dizaines de décors au choix, 8 types de poses, des milliers de combinaisons possibles;
- ROBUSTESSE: assemblage mécanique tenon mortaises, chambres anti-déformation;
- FIABILITÉ: accessoires exclusifs SIB en inox;
- **FINITION :** poignée et rosace design en aluminium anodisé, double battue centrale.

LES COUPS DE COEUR

DE LA GAMME SIGNATURE

Portail ARIAL C 255 - Décor Herbage

Avec le portail Arial, soignez l'originalité de votre entrée en choisissant des décors verticaux parmi les nombreux décors de la gamme.





Portail ORIGIN C 255

Un design épuré et un remplissage plein (lames de 250 mm, 170 mm ou lames brise-vent), le modèle Origin est le plus plébiscité.

Tous nos portails de la gamme Signature sont disponibles er version battante, coulissante avec au choix:

- l'ouverture **manuelle** ;
- l'ouverture motorisée avec télécommande

Pour répondre à toutes les contraintes, les coulissants Signature existent aussi avec les options suivantes (Voir pages 36-37) :

- portillon intégré
- vantaux antagonistes
- autoportant
- téléscopique

Portail et portillon CIRCO 255 - Décor tôle perforée ronds

Choisissez les décors en biais pour apporter une touche d'originalité à votre portail.





Portail TAHOMA C 255 Décor vitrage maille

Ici en version télescopique, avec le portail TAHOMA C, jouez l'asymétrie.



Portail NORDICA 255 - Décor Labyrinthe


Optez pour un décor horizontal pour conserver l'esthétisme du modèle Origin tout en apportant une touche d'originalité à votre entrée.

Besoin d'inspiration?

Découvrez plus de modèles sur notre photothèque (accessible via votre installateur).


Décors tôle **perforée**

Choisissez entre remplissage plein ou 4 décors en tôle perforée.



Portail TAHOMA C 255 Clôture ORIGIN CL et TAHOMA CI Décor tôle perforée ellipses

Décors tôle



Tôle perforée ronds



Tôle perforée carrés



Tôle perforée ellipses



Tôle lisse



Tôle perforée bulles de savon

Décors tôle **découpée**

4 décors en tôle découpée pour apporter une touche d'originalité à votre entrée



■ Portail TAHOMA C 255

Décor Opus





Décor Arte^{*}



Décor tôle découpée

Optique



Décor tôle grignotée

Opus



Décors découpes laser Estampe

Les décors Estampe se déclinent sur nos brise-vue, nos clôtures et notre garde-corps Givry : idéal pour coordonner avec votre portail ! Voir les BRISES-VUES ESTAMPE ▶ P.86 Portail ARIAL C255 Décors Herbage

Les décors **Estampe**


Décor **Épi de blé**

Décor **Tropical**

Décor **Envolée**

13 modèles originaux brevetés SIB pour des extérieurs à l'ambiance unique!

Parmi ces 13 décors, 7 sont déclinables en horizontal pour les portails et clôtures Signature



Décors alu anodisé

Donnez une touche d'élégance à votre portail



◆ Portail & portillon ORIGIN 255

> Décor alu anodisé 4 et ioncs alu

Décors aluminium











Décor 1

Décor 4

Décors panneaux design

Découvrez 5 décors verticaux , également disponibles sur nos portes de garage latérales pour un extérieur harmonisé.



■ Portail ARIAL 255

Décor Arte

Décors panneaux design



Décor Arte









Décor Circle

Décor Edge

Décor Rectangle Décor Oval

Autres décors

Remplissage en parements de pierre, vitrages... il y en a pour tous les goûts !



◆ Portail ASTER BV & Portillon BV

ecor Ardoise et totem boite ux lettres

Autres décors



Mica







Ardoise Lisses 60 x 18 LEDS



◆ PortailTAHOMA C 255Décor vitrage Opale

Autres décors



Décor vitrage Maille



Décor Vitrage Opale (blanc dépoli)

SIGNATURE, UNE GAMME

DE COULISSANTS POUR TOUTES LES SITUATIONS

Le coulissant avec portillon intégré





Portail TAHOMA C255 décor futuriste

Le portail coulissant avec portillon Intégré est une solution si on ne peut pas créer de seconde ouverture pour un portillon et que l'on souhaite éviter d'ouvrir son portail a chaque sortie piétonne.

Inutile de se déplacer avec la télécommande ou d'attendre l'ouverture automatique du portail pour rentrer chez soi!

Son système breveté de verrouillage du coulissant au sol est unique et se démarque par l'absence de seuil au passage du portillon.

Le coulissant téléscopique

Portail TAHOMA C 255

Décor tôle lisse

Composé de deux panneaux coulissants escamotables, dont le premier vient entraîner le second et **qui se superposent lors de l'ouverture**, le portail télescopique SIB est idéal pour une parfaite optimisation de l'espace.

Il permet ainsi de répondre au plus grand nombre de demandes de portails coulissants avec un refoulement réduit (largeur de refoulement divisée par 2).

Disponible sur certains modèles, demandez conseil à votre installateur SIB





Portail TAHOMA C 255

Décor Maille

Le coulissant à vantaux antagonistes



Portail ORIGIN C255

Le portail coulissant antagoniste, ou face à face, est composé de deux portails battants transformés en coulissants, de largeur égale ou inégale, qui coulissent l'un en face de l'autre. **L'ouverture se veut centrale** et la tenue de l'ensemble est assurée par un sabot de maintien en inox breveté SIB.



Le coulissant autoportant



Le système autoportant permet de pallier différents inconvénients qui étaient insolubles jusqu'à ce jour avec les portails coulissants traditionnels. Cette technologie évite tout obstacle à votre entrée, vous pouvez désormais laisser libre cours à votre imagination pour vos revêtements de sol. Ce système est adaptable aux différentes formes de portails en privilégiant prioritairement la robustesse, la fiabilité et l'esthétique.



Portail ARIAL C 255

Décor Tôle perforée bulles de savon




Dimensions, remplissage, décors...

SIGNATURE S'ADAPTE À VOS ENVIES!



Lames de remplissages




Choisissez la dimension des lames :

A Lame brise-vent de 150 x 25 mm: Combine occultation extérieure et circulation d'air pour réduire la prise au vent.

- B Lame de 170 x 18 mm
- Came de 255 x 18 mm


Choisissez le sens des lames :



Vertical



Sélectionnez le type de remplissage :



Persienné



Ajouré



Zones de décor (facultatif)

Choisissez le nombre de zones de décor et leurs emplacements. Elles peuvent être verticales, en biais ou horizontales.


Circo 255

Nordica 255 M


Mandinga 255

Santor 255 M


Retrouvez toutes les options en pages 40-41.




Arial 255



Mistral 255 M



Vazari 255



Corsiva 255



Caladea



Types de décor (facultatif)

Si vous souhaitez un décor, faites votre choix parmi nos différentes options.


Tôle perforée et découpe laser (page 28 à 31)













Décors alu et







Décors pierre, vitrés, LEDS, ... (pages 34-35)












Choisissez votre ou vos coloris sur le nuancier SIB en page 13.

LES INFOS-CLÉS



Assemblage mécanique des montants et traverses pour plus de **solidité**

- 1 Cale 118x40x4
- 2 Joint anti pince-doigts
- 3 Montant 110x70
- 4 Traverse 100x40
- 5 Chapeau de finition extra-plat

Disponible en versions battant, coulissant, télescopique, coulissant avec portillon intégré, antagoniste, autoportant.



De nombreux remplissages au choix

Lames de 255 mm, remplissage horizontal ou vertical Lames de 170 mm, remplissage horizontal ou vertical Lames brise-vent de 150 mm, remplissage horizontal ou vertical Lames de 100 ou 250 horizontales avec espacement sur-mesure Tôles pleines ou découpe Laser

Modèles pleins, semi-ajourés et ajourés

Hauteur personnalisable au délà de 2m : sur étude Longueur

Jusqu'à 5 m pour les portails battants
Jusqu'à 6 m pour les portails coulissants
Jusqu'à 5 m pour les portails télescopiques
Jusqu'à 4,5 m pour les portails autoportants
Jusqu'à 5 m pour les portails portillon intégré


Jusqu'à 8 m pour les portails antagonistes

Épaisseul
70 mm


23 couleurs disponibles au choix parmi le nuancier SIB

Voir le **RÉCAPITULATIF** de la gamme ▶ P.40-41 Voir les **CLÔTURES** de la même gamme ▶ P.42-43

Portails battants




Origin 255 / Origin 170 / Origin brise-vent (1) Origin 255 vertical / Origin 170 vertical / Origin brise-vent vertical



Mandinga 255 / Mandinga 170 / Mandinga brise-vent



Arial 255 / Arial 170 / Arial brise-vent Arial 255 vertical / Arial 170 vertical / Arial brise-vent vertical




Corsiva 255 / Corsiva 170 / Corsiva brise-vent



Aster 255 / Aster 170 / Aster brise-vent Aster 255 vertical / Aster 170 vertical / Aster brise-vent vertical



Vazari 255 / Vazari 170 / Vazari brise-vent (1)




Tahoma 255 / Tahoma 170 / Tahoma brise-vent ⁽¹⁾ Times 255 / Times 170 / Times brise-vent ⁽¹⁾ Tahoma 255 vertical / Tahoma 170 vertical / Tahoma brise-vent vertical



Times 255 vertical / Times 170 vertical / Times brise-vent vertical



Canela 255 / Canela 170 / Canela brise-vent (1)



Nordica 255 (M ou H) Nordica 170 (M ou H)




Calibri 255 (M ou H) Calibri 170 (M ou H)




Circo 255 / Circo 170 / Circo brise-vent


Santor 255 (M ou H) Santor 170 (M ou H)




Verdana 255 (M ou H) Verdana 170 (M ou H)



Mistral 255 (M ou H) Mistral 170 (M ou H)




Arial Mixte 150 V (gauche) / 150 H (droite)



Aster Mixte 150 V (gauche) / 150 H (droite)




Caladea (tôles perforées et découpes laser spécifiques possibles)



Lucida 1 150 V (haut) / 150 V (bas)




Lucida 2 150 V (haut) / 255 V (bas)




Lucida 3 150 V (haut) / 170 V (bas)



Lucida 4 150 H (haut) / 150 H (bas)



Lucida 5 150 H (haut) / 255 H (bas)



Lucida 6 150 H (haut) / 170 H (bas)

(1) Si le remplissage lames brise-vent > 2000 mm. montant supplémentaire (2) Si portail largeur > 4250 mm, 1 montant intermédiaire




Tramontane (2) 100 H ou 250 H



Zéphir (2) 100 H ou 250 H (haut) 85, 170, 255 ou brise-vent (bas)

LÉGENDES




Portails coulissants



*Origin C 255 / Origin C 170 / Origin C brise-vent(1) Origin C 255 vertical / Origin C 170 vertical / Origin C brise-vent vertical




*Arial C 255 / Arial C 170 / Arial C brise-vent(1) Arial C 255 vertical / Arial C 170 vertical / Arial C brise-vent vertical



*Aster C 255 / Aster C 170 / Aster C brise-vent(2) Aster C 255 vertical / Aster C 170 vertical /Aster Tahoma C 255 vertical / Tahoma C 170 vertical C brise-vent vertical



*Tahoma C 255 / Tahoma C 170 Tahoma C brise-vent vertical




*Times C 255 / Times C 170 / Times C brise-vent(3) Times C 255 vertical / Times C 170 vertical / Times C brise-vent vertical



*Mandinga C 255 / Mandinga C 170 / Mandinga C brise-vent(1)



Corsiva C 255 / Corsiva C 170



Circo C 255 / Circo C 170



Vazari C 255 / Vazari C 170



Nordica C 255 (M ou H) Nordica C 170 (M ou H)



Calibri C 255 (M ou H) Calibri C 170 (M ou H)



Santor C 255 (M ou H) Santor C 170 (M ou H)




Verdana C 255 (M ou H) Verdana C 170 (M ou H)




Mistral C 255 (M ou H) Mistral C 170 (M ou H)



Caladea C (tôles perforées et découpes laser spécifiques possibles)



Arial C Mixte 150 V (gauche) / 150 H (droite)



Aster C Mixte 150 V (gauche) / 150 H (droite)



*Lucida C - 1 150 V (haut) / 150 V (bas)



*Lucida C - 2 150 V (haut) / 255 V (bas)



*Lucida C - 3 150 V (haut) / 170 V (bas)



*Lucida C - 4 150 H (haut) / 150 H (bas)



*Lucida C - 5 150 H (haut) / 255 H (bas)



*Lucida C - 6 150 H (haut) / 170 H (bas)


(1) Si le remplissage lames brise-vent > 2000 mm, montant supplémentaire

(2) impossible si le portail > 5000 mm


(3) impossible si le portail > 4000 mm

(4) si portail largeur > 2500 mm, 1 montant intermédiaire > 4250 mm, 2 montants intermédiaires

* Modèles réalisables en autoportant



Tramontane C (4)



Zéphir C (4) 100 H ou 250 H (haut) 85, 170, 255 ou brise-vent (bas)

LES CLÔTURES DE LA GAMME SIGNATURE



Clôture HELVETICA CL 255 avec décor Bulles de savon

Sans traverse haute et basse, la clôture Helvetica propose un design véritablement épuré. Disponible avec la lame de 255 mm, 170 mm, 85mm et brise-vent.

Pour une parfaite harmonie de votre entrée, choisissez une **clôture assortie à votre portail** et/ou votre portillon!

HELVETICA CL 255 avec décor vertical Dispersion



Pour encore plus de personnalisation, la clôture Helvetica peut être agrémentée de décors en découpe laser, horizontaux ou verticaux.

Coordonnés aux décors proposés sur les portails de la gamme Signature et les brise-vues Estampe, ces options permettent une parfaite harmonisation de votre extérieur!



Clôture HELVETICA CL 255 avec décor horizontal Arte




- 1 Lame de 255 mm
- 2 Lame de 170 mm
- 3 Lame brise-vent de 150 mm
- 4 Lame de 85 mm





NORDICA CL 255 avec décor maille et traverses haute et basse Votre clôture Nordica est parfaitement assortie à votre portail.



GAMME QUADRA



Lignes *épurées*pour un design *minimaliste*,
résolument dans *l'air du temps.*

La gamme Quadra est la réponse de SIB aux tendances actuelles en termes d'aménagement extérieur. Décliné dans l'ensemble du nuancier SIB, Quadra offre à votre extérieur un style industriel et urbain. Ses lignes pleines et épurées vous assurent une sécurité

Ses lignes pleines et épurées vous assurent une sécurité et une intimité sans faille.

Disponible en portail battant ou coulissant, **Quadra ne** laissera personne indifférent!



LE CONSEIL DU TECHNICIEN SIB



La gamme Quadra a été étudiée afin de proposer des prestations haut de gamme, avec un vrai souci du détail. On peut le voir par exemple dans les finitions des produits : l'épaisseur du portail est de 60 mm, avec une structure emprisonnée

entre deux tôles lisses pour ne pas faire apparaître de vis et pour une plus grande solidité. Les gonds sont invisibles de l'extérieur et en acier inoxydable pour une durée de vie démultipliée.



LES PLUS PRODUIT

- Design sobre et élégant
- Disponible jusqu'à 5 m en portails battants et 6 m en portails coulissants.
- Pose de base sur oreilles de gonds : gonds invisibles de l'extérieur.
- EXCLUSIVITÉ SIB
 Possibilité de motorisation intégrée dans le montant totalement invisible de l'extérieur

LES COUPS DE COEUR

DE LA GAMME QUADRA

Portail B6 · Moteur intégré Mi24






Portail B8

Les modèles Quadra B7/C7 et B8/C8 mixent remplissages horizontal et vertical pour encore plus d'originalité.

Tous nos portails de la gamme Quadra sont disponibles en version battante ou coulissante avec au choix :


- l'ouverture manuelle;
- l'ouverture motorisée avec télécommande.

LES INFOS-CLÉS



Assemblage mécanique des montants et traverses pour plus de **solidité**

- 1 Joint anti pince-doigts
- 2 Montant 51 x 60
- 3 Renfort
- 4 Traverse 53 x 66



Voir le **RÉCAPITULATIF** de la gamme ▶ P-48-49 Voir les **CLÔTURES** de la même gamme ▶ P-50-51

Récapitulatif de la gamme Quadra



Choisissez parmi 3 designs: selon la hauteur souhaitée, votre portail, portillon ou clôture sera composé de 2 ou 3 caissons horizontaux de hauteur identique.

2 caissons si hauteur : < 1440 mm

3 caissons si hauteur : ≥ 1440 mm à 2000 mm

40 mm à 2000 mm

2 caissons si hauteur : < 1440 mm

3 caissons si hauteur : ≥ 1440 mm à 2000 mm



Quadra B6





Quadra C6





Quadra B7









Quadra B8



Quadra C8





Découvrez la gamme Quadra *DESIGN*

Choisissez parmi 5 ensembles de couleurs

Notre inspiration ? Nourrir une réflexion globale autour de la couleur, enrichir la gamme Quadra en apportant une réponse supplémentaire et ainsi créer des compositions qualitatives, inspirantes, élégantes et en accord avec les lignes épurées et contemporaines qui la caractérisent.




AGENCE DE DESIGN

Noir d'ombre, Noir de gris, Noir de bleu et Noir de vert, profils, cadre, clips et oreilles de gonds sont laqués en noir 9005 texturé. Ceux du modèle Claire de Nude sont laqués en blanc 9016 satiné.





NO 9005 7022



NO 3 caissons




NO 7022 9016

Noir de GRIS



NG 9005 7037



NG 3 caissons




NG 7037 9006


Noir de BLEU



NB 9005 5003



NB 3 caissons




NB 5003 9007

Noir de VFRT



NV 9005 6005



NV 3 caissons



NV 6005 9007





CN 3 caissons

Blanc 9016 satiné Gris 9002 satiné Gris 7044 satiné

CN 9002 9016

LES CLÔTURES DE LA GAMME QUADRA

Clôture QUADRA CL 1

Pour un alignement parfait avec votre portail, la clôture CL 1 est disponible avec un, deux ou trois caissons.

Besoin d'inspiration?

Découvrez plus de modèles sur notre photothèque (accessible via votre installateur).

Le remplissage plein des clôture de la gamme Quadra vous permet de **vous protéger des regards indiscrets.**



Clôture QUADRA CL 2

Jouez sur l'alternance de caissons horizontaux et verticaux en cohérence par exemple avec un portail C7/B7 ou C8/B8



Clôture QUADRA CL 1 et portillon P3

Intégration possible d'une boîte aux lettres dans la clôture Quadra





Clôture FARGESIA et portail QUADRA

Mixez portail Quadra et clôture Fargesia, pour jouer entre intimité et ajourage



GAMME OPTIMO



La gamme Optimo associe la *qualité*SIB à des modèles standards, alliant simplicité et modernité.

Optimo est une gamme complète de portails, portillons et clôtures avec 4 types de remplissage au choix

Optimo est disponible dans 5 coloris au choix : **gris 7016 texturé**, **gris 2900 sablé**, **gris 9007 texturé**, **blanc 9016 satiné et noir 2100 sablé**.





LES PLUS PRODUIT

- Excellent rapport Qualité/Prix
- GAMME COMPLÈTE: 4 types de remplissage, 8 modèles et 5 coloris au choix.
- Assemblage mécanique

LES COUPS DE COEUR

DE LA GAMME OPTIMO








Portail Orion

Lames persiennées

Tous nos portails de la gamme Optimo sont disponibles en version battante ou coulissante avec au choix :


- l'ouverture **manuelle**
- l'ouverture motorisée avec télécommande.

LES INFOS-CLÉS



Assemblage mécanique des montants et traverses pour plus de **solidité**

- 1 Visserie Inox
- 2 Montant 85x54
- 3 Système de fixation alvéovis
- 4 Lame épaisseur 30 mm




Voir le **RÉCAPITULATIF** de la gamme ▶ P.56

Voir les **CLÔTURES** de la même gamme ▶ P.57

Récapitulatif de la gamme Optimo

Modèles pleins - Lames larges (en standard ou hors standard)




Modèles ajourés - Lames ajourées (hors standard uniquement)



Modèles mixtes (hors standard uniquement) : soubassement plein / partie haute ajourée



Modèles persiennés - Lames persiennés (en standard ou hors standard)



LES CLÔTURES

DE LA GAMME OPTIMO



Clôture Andromède CL



Créez votre ensemble portail & clôture sur le configurateur SIB

Redécouvrez la gamme Optimo de SIB!

Alliant l'esthétisme d'un design moderne et les performances techniques de l'aluminium, les clôtures de la gamme Optimo sont idéales pour embellir votre habitat.



Clôture Phénix CL

LES CLASSIQUES



Les *Classiques*, c'est une sélection de portails, clôtures et portillons au *design intemporel*.

Les Classiques se déclinent en 2 gammes : la gamme Contemporaine & la gamme Citadine.

Disponibles en version battante et coulissante, avec au choix :

- l'ouverture manuelle ;
- l'ouverture motorisée avec télécommande.

2 GAMMES POUR S'ADAPTER A TOUS VOS PROJETS

GAMME CONTEMPORAINE

Traverse 100x40 — Montant 100x60 + clips



Assemblages tenons-mortaises



Chapeau portail coulissant




Chapeau doucine portail battant



Renfort pour automatisme

GAMME CITADINE





tenons-mortaises









Chapeau portail coulissant

Chapeau doucine portail battant

Renfort pour automatisme

LES PLUS PRODUIT

- La gamme Contemporaine : idéale pour les grandes dimensions (au-delà de 4 mètres de long)
- La gamme Citadine : design affiné et arrondi
- Assemblage mécanique tenons et mortaises assurant une excellente rigidité.
- Design intemporel
- Accessoires en inox pour plus de fiabilité et robustesse.




LES COUPS DE COEUR

DES PORTAILS CLASSIQUES

Portail MONTEVIDEO C • Gamme Citadine

 $\label{eq:Disponible} Disponible en gamme Contemporaine \cdot Modèle CENDRARS C.$ Un modèle semi-ajouré qui mixe barreaudage (60 ou 75 au choix) et lames de 85 x 18.





Portail RIMBAUD • Gamme Contemporaine

Disponible en gamme Citadine · Modèle MARACAIBO
Des lignes droites et un remplissage plein pour ce modèle très plébiscité.

Tous nos portails classiques sont disponibles en version battante ou coulissante avec au choix :

- l'ouverture manuelle;
- l'ouverture motorisée avec télécommande.

Portail VALPARAISO · Gamme Citadine

Disponible en gamme Contemporaine · Modèle RONSARD.

Le semi-ajouré en version chapeau de gendarme pour des lignes arrondies.





Portail BERNANOS • • Gamme Contemporaine

Disponible en remplissage fougère : modèle FLAUBERT. Un modèle sans traverse intermédiaire pour un design épuré.





◆ Portail PANAMA • Gamme Citadine

Disponible en gamme Contemporaine · Modèle GENEVOIX. Conservez la luminosité de votre entrée avec un modèle semi-ajouré cintré.


Besoin d'inspiration?

Découvrez plus de modèles sur notre photothèque (accessible via votre installateur).

LES INFOS-CLÉS



Contemporaine



Assemblage mécanique des montants et traverses pour plus de **solidité**

- 1 Joint anti pince-doigts
- 2 Montant 100 x 60 (Contemporaine); 80 x 50 (Citadine)
- 3 Chapeau de finition Aluminium
- 4 Traverse 100 x 40 (Contemporaine); 70 x 35 (Citadine)
- 5 Parclose aluminium

Disponible en version **battant**, **coulissant**, **autoportant et téléscopique** (3 modèles en gamme contemporaine)



6 remplissages au choix :

Ajourés

Semi-ajouré

Pleins

Ple

HOIIZOF

Une centaine de modèles au choix!

Hauteur personnalisable Au delà de 2m : sur étude (gamme

Jusqu'à **5 m** pour les portails **battants**Jusqu'à **6 m** pour les portails **coulissants**

Jusqu'à **4,5 m** pour les portails **autoportants** Jusqu'à **5 m** pour les portails **téléscopiques** Épaisseur
60 mm
(Contemporaine)
50 mm
(Citadine)

23 couleurs disponibles au choix parmi le nuancier SIB

Voir le **RÉCAPITULATIF** de la gamme ▶ P-63-64

Voir les **CLÔTURES** de la même gamme ▶ P-65

Portails battants pleins

Récapitulatif des modèles Classiques



| | MODÈLE |
|---|-----------------------|
| * | ■ Diderot ● Renard |



| | MODÈLE |
|---|--------------------------|
| * | ■ Rimbaud ● Prévert |
| * | ■ Maracaibo ● Cordoba |



| G | MODÈLE |
|---|------------|
| * | ▲ Cohen |
| * | ▲ Trujillo |




| | MODÈLE |
|---|-----------------------------|
| * | ■ Saint-Bris ● Lafayette |
| * | ■ Baranquilla ● Goiania |

| 7777 | |
|------|--|
| | |
| | |
| | |


| | MODÈLE |
|---|---------------------------|
| * | ■ De Nerval ● De Vigny |
| * | ■ Fortaleza ● Iquitos |




| G | MODÈLE |
|----|-------------------------------|
| ** | ■ La Fontaine ● Courteline |
| * | Coquimbo Concepcion |












| G | MODÈLE |
|----|----------------------|
| ** | ■ Hugo • Verlaine |







| G | MODÈLE |
|---|-----------------------|
| * | ■ Duhamel ● Eluard |



| G | MODÈLE |
|---|---|
| * | ■ Druon● Verne |
| * | ■ Arequipa ● La Paz |

Portails battants semi-ajourés



| G | MODÈLE |
|----|--------------------------|
| ** | ■ Cendrars |
| | Aragon |
| + | ■ Montévidéo |
| ^ | Quito |

|--|

| G | MODÈLE |
|---|-------------------------|
| * | ■ Ronsard ● Proust |
| * | ■ Valparaiso ● Natal |



| | MODÈLE |
|---|-------------------------|
| * | ■ Rousseau ● Cocteau |
| * | ■ Santiago |



| G | MODÈLE |
|---|------------------------|
| * | ■ Genevoix ● Pagnol |
| * | ■ Panama ● Cali |

|--|

| ٠ | G | MODÈLE |
|---|----|--|
| | ** | ■ Cesbron● Aymé |
| | * | ■ Bogota ● Manaus |



| G | MODÈLE |
|---|--|
| * | SévignéVoltaire |



| G | MODÈLE |
|---|---------------------|
| * | ■ Sand • Ionesco |




| | MODÈLE |
|---|-----------------------|
| * | ■ Daudet ● Claudel |




| G | MODÈLE |
|-----|-------------|
| *** | ▲ Sartre |
| * | ▲ Descartes |

Portails battants semi-ajourés



| MODÈLE |
|------------------------------|
| Mallarmé |
| |

| G | MODÈLE |
|---|----------|
| * | • Achard |
| | |




| - | Ц | L | _ | _ | L |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

| | MODÈLE | |
|---|---------------|--|
| * | Châteaubriand | |

| G | MODÈLE |
|---|-----------|
| * | ■ Blondel |

■ Bazin

▲ La Plata







| G | MODÈLE |
|----|----------|
| ** | ● Troyat |

| | MODÈLE | |
|---|-------------|--|
| * | ■ Bourdigné | |

Portails battants ajourés








| U | MODELL |
|---|-----------|
| * | ■ Vian |
| * | ■ Caracas |
| | |

| G | MODÈLE |
|---|-----------|
| * | ■ Colette |
| * | ■ Cuzco |










| G | MODÈLE |
|---|----------|
| * | ■ Ségur |
| * | ■ Callao |

| | MODÈLE |
|---|--------|
| * | ■ Zola |





■ Formoza



| | ** | ▲ Fleuriot |
|-------|----|------------|
| | * | ▲ Buenos A |
| - " - | | |

| | MODÈLE |
|---|----------------|
| | ▲ Fleuriot C |
| | ▲ Buenos Aires |
| _ | |

| G | MODÈLE |
|---|------------------------------|
| * | ■ Bernanos C ● Flaubert C |
| * | ■ Santa Fé ● Arica |
| | |

| G | MODÈLE |
|---|----------------------------|
| * | ■ Cendrars C ● Aragon C |
| | ■ Montévidéo C |

Quito C

| = | | |
|----------|---|-------------|
| | | MODÈLE |
| | * | ■ Vian C |
| | * | ■ Caracas C |



LÉGENDES ICÔNES PORTAILS

| GAMME / STRUCTURE LAMES | | REMPLISSAGE | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--|--|
| Contemporaine | | ■ Vertical | | ▲ Horizontal | | |
| * | Citadine | Fougères | | 85x18 | | |
| Bai | rreaudages: 75x18 75x18 75x18 | ou 100x18 | | ontemporaine itadine | | |

Gamme contemporaine coulissants: tous modèles disponibles en autoportant, seuls les 3 modèles pleins sont possibles en version télescopique

LES CLÔTURES

DES GAMMES CONTEMPORAINE & CITADINE



Remplissages pleins ou ajourés, horizontaux, verticaux ou en fougères ; différentes largeurs de lame ou de barreaux...**votre clôture aura son esthétique assortie** à celle de votre portail gamme Contemporaine ou Citadine.

Clôture LIVERPOOL

Lame alu 100 x 18 mm



SABARIA 250

Pour ne plus avoir à choisir entre clôture ajourée ou lames larges, SIB a développé une nouvelle version de sa clôture Sabaria. Disponible aussi en lames de 100

LES TRADITIONS



Les portails

Traditions mêlent
avec élégance
la résistance de
l'aluminium avec le
charme du fer forgé.

L'aluminium permet aux portails Traditions de traverser les époques sans s'abîmer, et avec un entretien minimal.





LOEIL DU DESIGNER SIB

66

La gamme Tradition SIB a été pensée comme un hommage aux anciens portails en fer forgé, qui apportent charme et caractère aux maisons anciennes ou modernes.



Elle permet aux amoureux du style traditionnel de s'offrir un portail facile d'entretien, sans craindre la rouille!



LES PLUS PRODUIT


- Style fer forgé
- Personnalisable: une quarantaine de modèles, un large choix d'options décoratives, t types de pose
- Robustesse de l'assemblage en tenonmortaise, grandes dimensions en Tradition +
- Finition: Soignée, sans soudures apparentes grâce à l'assemblage mécanique

LES COUPS DE COEUR

DES PORTAILS TRADITIONS

Portail CLIGNANCOURT & clôture TUILERIE

Options Goutte d'eau et traverse supplémentaire Le côté semi-ajouré du portail Clignancourt permet de conserver de la luminosité. Le design en chapeau de gendarme apporte une touche d'élégance à l'ensemble.





Portail MOLITOR avec vantaux inégaux · Option Goutte d'eau

Idéal pour se protéger des regards indiscrets, le festonnage du portail Molitor se caractérise par des finitions soignées.

Tous nos portails classiques sont disponibles en version battante ou coulissante avec au choix :

- l'ouverture **manuelle**
- l'ouverture motorisée avec télécommande.

Portail AUBERVILLIERS

Options Volutes avec fers de lance, traverse supplémentaire avec feuilles d'automne. Version festonnée du Clignancourt, le portail Aubervilliers apporte un degré supplémentaire d'intimité.





Portail LA CHAPELLE . >

Options Goute d'eau, feuille
d'automne et rosace.
Les rosaces et la traverse
supplémentaire avec ronds feuilles
d'automne renforcent la ressemblance
avec la ferronnerie d'art.






Portail & portillon PANTIN · Options Volutes avec fers de lance, et moulures en partie basse.

Sobriété pour ce best-seller, le portail Pantin, avec ses lignes parfaitement ajustées à son environnement.

Options **décoratives**



H



La gamme Tradition propose de nombreuses options décoratives que ce soit au niveau des pointes, des volutes ou encore des traverses et des soubassements, vous permettant de créer un portail à votre image!



- 1. Boule
- 2. Fleur de lys
- 3. Goutte d'eau
- 4. Fer de lance
- 5. Volute
- A. Coeur décoratif
- B. Profil festonné
- C. Amphore décorative
- D. Rond feuille d'automne
- E. Losange décoratif
- F. Rond décoratif
- G. Crosse
- H. Rosace
- I. Bague décorative

Chapeau portail battant



Assemblage tenon-mortais



Double battue centrale




Festonnage entre barreaux



Feuille de chêne décorative (en standard sur modèles avec soubassement plein)



LES INFOS-CLÉS



Assemblage mécanique des montants et traverses pour plus de **solidité**


- 1 Parclose aluminium
- 2 Montant 50 x 50 (60 x 60 en Tradition +)
- 3 Jonction aluminium
- 4 Traverse (de 40 x 25 à 50 x 50 selon modèles)



Voir le **RÉCAPITULATIF** de la gamme ▶ P.72-73 Voir les **CLÔTURES** de la même gamme ▶ P.74

Portails battants

Récapitulatif des modèles Tradition



Portails battants

* Pour ces modèles, les barreaux seront obligatoirement débordants.












Dauphine*









Portails coulissants








Passy




Pantin C




Dorée



Choisy C



Montrouge



Gentilly C



Champerret

Besoin d'inspiration?

Découvrez plus de modèles sur notre photothèque (accessible via votre installateur).

LES CLÔTURES DE LA GAMME TRADITION





Option fleurs de Lys



Clôture ÉTOILE

Options fleurs de Lys et volutes en haut, fers de lance au milieu

Clôture TUILERIE AVEC FESTONNAGE

Option fleurs de Lys



LES ACCESSOIRES SIB

Des détails qui font la différence

Des accessoires en fonderie d'inox. résistants et à l'épreuve du temps

La visserie et les accessoires sont réalisés en fonderie d'acier inoxydable, assurant une excellente résistance à la corrosion et une qualité constante au fil du temps. Soumis à de fortes contraintes mécaniques, ceux-ci sont sélectionnés avec tout autant de soin que les pièces principales de nos produits, à l'image des vantaux, des portes ou des volets. Chaque élément est minutieusement choisi pour sa robustesse et sa durée de vie.

Nos portails, clôtures et autres aménagements extérieurs sont assemblés mécaniquement par tenons et mortaises, garantissant une grande fiabilité. Ce concept vous permet de remplacer aisément un élément, en cas d'accident, à moindre coût puisque le retour en usine n'est pas nécessaire.



Sabot inox pour portail manuel



Sabot inox pour portail automatique



Gont inox à scellement chimique



Galet à gorge carré

Des finitions pensées

pour un rendu parfait









nombre de teintes et de décors pour

Gage de qualité. l'ensemble des très grande discrétion et parfaitement intégrés : par exemple, la crémaillère est intégrée dans le profil et laquée à la teinte de nos portails coulissants.

La fabrication est réalisée à la dans notre atelier en France. vous aux finitions haut de gamme.

CONFORT & SÉCURITÉ

Faites le choix du portail motorisé

Le portail motorisé est un vrai gain de confort au quotidien : qu'il pleuve ou qu'il fasse nuit, plus besoin de descendre de votre véhicule pour rentrer chez vous !

SIB vous propose différents types de motorisation, du coulissant à l'ouvrant à la française, du moteur apparent au moteur intégré. Ils sont également intégrables à votre système de domotique et maison connectée pour être pilotés à distance.



La box Tahoma Switch, pour gérer tous les équipements connectés de votre maison


Affichez tous vos appareils connectés en 1 clic sur l'écran d'accueil, puis contrôlez-les depuis votre smartphone, ordinateur, smart watch et assistant vocal.



SIB a su tisser et développer un partenariat fort avec SOMFY, acteur majeur de l'habitat connecté, afin de vous proposer des équipements issus d'un savoir-faire et d'une expertise partagés.



Les motorisations pour **portails coulissants**



Les motorisations pour **portails battants**



Intégré MI 24 Discrétion assurée avec ce moteur intégré dans le montant de votre portail.



VISIOPHONE V®500 PRO io

Pilotage de 5 équipements io-homecontrol®



Pilotez votre portail automatique depuis votre smartphone!




Tydom: une box unique pour l'ensemble de vos produits.

Grâce à une application ludique et ergonomique, contrôlez votre portail, porte de garage, mais aussi votre chauffage et éclairage. Tydom propose de nombreuses fonctionnalités pour adapter votre maison à votre mode de vie.

LE MOT DE L'INSTALLATEUR


De nombreux clients apprécient le fait que les portails SIB puissent être équipés d'une motorisation, même plusieurs années après leur installation. C'est un vrai avantage pour les personnes qui n'ont pas le budget pour opter immédiatement pour la motorisation!

Les motorisations pour portails coulissants




L'automatisme intégré au poteau CI24

Discrétion assurée avec cet automatisme totalement intégré dans le poteau de guidage!



L'automatisme C720

Accédez très rapidement à votre propriété grâce à sa vitesse d'ouverture.




L'automatisme CAME BXV rapide

Conçu pour un usage intensif avec arrêt quasiment immédiat du moteur en cas d'obstacle.




Les motorisations pour portails battants




Moteur vis sans fin V418

Ce système à vis sans fin se loge parfaitement dans les écoinçons réduits, avec ses butées mécaniques intégrées.



Bras articulé BA 391 - Apparent

Ouverture et fermeture sans effort! Grâce à son mouvement circulaire, le moteur BA391 prend soin de votre portail.



Enterré E770

Destiné à ceux qui souhaitent automatiser leur portail tout en préservant son esthétique, le E770 est encastré dans le sol, donc invisible et silencieux.



LES BRISE-VUES

GRAPHIC

Des brise-vues inspirés des palissades en bois



LES GARDE-CORPS

GAMME CHARDONNAY P-102

Sécurité et design pour vous et vos proches



LES PERGOLAS

PERGOLAS P-106

Pour profiter de votre extérieur toute l'année!



ESTAMPE P.86

Pour un extérieur qui ne ressemble qu'à vous!



LES CARPORTS

CARPORTS P-112

Protégez vos véhicules et tout ce que vous voulez!



LES ABRIS

ABRIS DE TERRASSE P-116

Une terrasse à l'abri tout en simplicité






LES BRISE-VUES & CLAUSTRAS




GRAPHIC



CLAUSTRAS ALU

ESTAMPE

BRISE-VUES GRAPHIC



Graphic, c'est une gamme de brise-vues à l'esthétique résolument moderne, inspirée des palissades en bois.

Composée de trois lames de largeurs différentes (40, 80 et 160 mm) et d'un support apportant une résistance optimale à l'assemblage de la clôture, Graphic peut être utilisée en clôture ou en brise-vue afin de créer des espaces de vie au sein même d'une propriété.

Elle permet également de fermer son jardin et de préserver sa propriété de regards indiscrets.



LES PLUS PRODUIT

- Une esthétique **épurée et moderne** grâce à l'absence de poteaux.
- Un jeu de volume grâce au décalage de hauteur, de largeur et de profondeur des lames.
- Oisponible en hauteurs 1800 mm ou 900 mm.
- Une **résistance optimale** grâce à son support apportant robustesse à l'assemblage de la clôture.
- Un entretien restreint






LES [NFOS-CLÉS

Module standard **longueur 1,68m** = 6 répétitions de 3 lames





Assemblage de la clôture

- 1 Capot
- 2 Socie

Autres modules possibles:

- · Longueur 28 cm : 3 lames
- · Longueur 56 cm : 2 répétitions de 3 lames
- · Longueur 84 cm : 3 répétitions de 3 lames
- · Longueur 1,12 m : 4 répétitions de 3 lames
- · Longueur 1,40 m : 5 répétitions de 3 lames

Hauteur **personnalisable** Jusqu'à 1,80m

Épaisseur des lames **40 mm**

23 couleurs disponibles au choix parmi le nuancier SIB






Besoin d'inspiration?

Découvrez plus de modèles sur notre photothèque (accessible via votre installateur).




Inspirée du design des palissades en bois, nécessitant un entretien restreint, la clôture verticale GRAPHIC est unique en son genre.

Finie la monotonie des clôtures uniformes, identiques à celles de ses voisins ! GRAPHIC joue avec les volumes grâce au décalage de ses lames en hauteur et en profondeur.



Vue de dessus de la clôture Graphic

BRISE-VUES ESTAMPE



Avec *Estampe*, jouez avec les décors pour créer un extérieur qui ne ressemble qu'à vous, et profitez de votre extérieur en toute intimité.

Estampe est une gamme de brise-vues composée de 21 décors exclusifs en découpe laser, concus par la designer Charline Laforêt.

Pour des extérieurs parfaitement coordonnés, les brise-vues Estampe sont pour certains déclinables avec la gamme de portails et de clôtures Signature ainsi qu'avec la gamme des garde-corps.







L'OEIL DE LA DESIGNER



Pour la gamme Estampe, j'ai cherché à diversifier les ambiances, à transmettre des lignes faisant écho au contexte végétal de l'extérieur, mais aussi puisées dans d'autres champs esthétiques tels que le vitrail, la biologie ou encore le design italien des années 80 et actuel.

Il a été intéressant, pour moi, de travailler au contact de l'entreprise, d'en connaître les procédés de fabrication et de pouvoir échanger avec l'équipe.

LES PLUS PRODUIT

- 21 décors plus ou moins ajourés pour répondre à tous les besoins.
- Des décors déclinables sur la gamme de portails et clôtures
 Signature (p. 30-31) et sur la gamme de garde-corps (p. 104).
- 3 hauteurs disponibles: 600 mm, 900 mm et 1800 mm, une largeur unique (1800 mm).
- 23 couleurs disponibles au choix parmi le nuancier SIB.

UNE GAMME À COORDONNER




Les décors Estampe se déclinent sur les portails et clôtures Signature : idéal pour créer un extérieur personnalisé et coordonné, à votre image.

Vous pouvez également les retrouver sur les garde-corps de la gamme Chardonnay pour une parfaite harmonisation de votre extérieur.



Décors **Estampe**

Les types de remplissages parties découpées possibles.



CLAUSTRAS FARGESIA



La claustra *Fargesia*, s'adapte à vos envies d'intimité et de couleurs!

Disponible en version persiennée ou ajourée, Fargésia s'adapte parfaitement au degré d'intimité souhaité pour votre clôture. Elle laisse également libre cours à votre imagination grâce au nuancier SIB.

Retrouvez les possibilités de découpes laser en page 99.



LES PLUS PRODUIT

- Un concept breveté assurant un résultat esthétique immédiat et durable grâce à l'aluminium laqué.
- Une fabrication standardisée et en série pour un excellent rapport qualité / prix.
- Personnalisable grâce à 6 panneaux découpe laser
- Ajustable à la hauteur désirée en fonction de vos besoins.
- Classé 4 : résistant aux vents jusqu'à 145 km/h, les claustras s'adaptent à tous les terrains et demandent un entretien restreint.
- Jusqu'à 23 couleurs disponibles parmi le nuancier SIB

3 possibilités pour votre intimité!

Version **persiennée** avec une entretoise




Version **ajourée** avec 2 entretoises (15 mm d'entrelame)



Version **ajourée** avec 3 entretoises (30 mm d'entrelame)



CLAUSTRAS TIJUVA




Personnalisez les
lames de la claustra
Thuya, selon vos envies
pour un extérieur qui ne
ressemble qu'à vous.

La claustra Thuya se décline en 13 options de lames. Découpe laser, lame en bois, avec led ou en finition anodisé : découvrez les nombreuses options et donnez à votre extérieur un charme unique.

Décors Thuya

13 modèles de remplissage pour personnaliser votre claustra



CLAUSTRAS ABELIA



Sobre et élégante, la claustra Abelia s'adapte à tous les styles d'extérieur, en donnant un style tendance tout en préservant votre intimité.

Abélia est une claustra à panneaux pleins avec des lames inclinées sur les deux côtés pour un rendu parfait à l'intérieur et à l'extérieur.

Abélia est un choix sûr pour une claustra au look tendance mais intemporel. Elle peut également être personnalisée avec des décors en découpe laser.





LES PLUS PRODUIT


- Un concept breveté assurant un résultat esthétique immédiat et durable grâce à l'aluminium lagué.
- Une fabrication standardisée et en série pour un excellent rapport qualité / prix.
- Personnalisable grâce à 6 panneaux découpe laser.
- Classé 4 : résistant aux vents jusqu'à 145 km/h, les claustras s'adaptent à tous les terrains et demandent un entretien restreint.

CLAUSTRAS A CACA



Les claustras **Acacia**sont composées de **lames larges** qui
imitent des clins,
pour un style **moderne**et très **esthétique**.

Avec Acacia, faites le choix d'une claustra au look moderne, qui s'adapte à votre extérieur et à vos envies : hauteurs variables et possibilité de personnaliser des panneaux avec des décors laser de votre choix.





LES PLUS PRODUIT

- Un concept breveté assurant un résultat esthétique immédiat et durable grâce à l'aluminium laqué.
 - Une fabrication standardisée et en série pour un excellent rapport qualité / prix.
 - Personnalisable grâce à 6 panneaux découpe laser
 - Classé 4: résistant aux vents jusqu'à 145 km/h, les claustras s'adaptent à tous les terrains et demandent un entretien restreint.

PERSONNALISEZ VOTRE CLAUSTRA

FARGESIA, THUYA, ABELIA ET ACACIA



Découvrez nos décors découpe laser pour habiller un ou plusieurs panneaux de votre claustra.



Décors **claustras**

Gammes Fargesia, Thuya, Abelia, Acacia



◆ Claustra ABELIA panneau spirale















Panneau bulle Pa

Panneau labyrinthe

Panneau spirale

Panneau spirale centrale

Panneau floral

Panneau graphique

Panneau fougère

Panneau labyrinthe vertical

Récapitulatif des claustras aluminium






de l'entretoise



Disponible en dimensions hors-standards





hors-standards

Nuancier dimensions standards



Nuancier dimensions hors-standards

23 couleurs disponibles au choix parmi le nuancier SIB. Voir p. 13

Composition

Poteaux: profil aluminium

Panneaux: profils extrudés aluminium

Structures: lames laquées sur les 2 faces + 2 entretoises par lame. ABS teinté masse

Dimensions éléments

6 lames aluminium de 150 : 1800 x H 900

Dimensions poteaux

70 x 70 / hauteurs: 950 mm, 2300 mm et 2500 mm

Nuancier



Composition

Poteaux: profil aluminium

Panneaux: lames Alumax en aluminium remplies de mousse polyuréthane

Structures: lames laquées sur les 2 faces + U de finition

Dimensions éléments

de 7 lames (H 607 mm) à 22 lames (1 882 mm)

Dimensions poteaux

70 x 70 / hauteurs: 950 mm, 2300 mm et 2500 mm

Les combinaisons d'assemblage possibles













- 1- Pose dans l'axe du poteau
- 2- Pose avec un renvoi à 45°
- 3- Pose avec un renvoi à 90°
- 4- Pose au sol ou sur muret avec platine
- 5- Platine orientable pour pose sur muret incliné, arrondi ou
- 6- Cache platine* + grande embase

*Pour Fargésia: disponible dans les 23 coloris standards

Pour les autres modèles, disponible uniquement en 3 coloris : blanc 9016, gris 7037 texturé et gris 7016 texturé.

180

STANDARD





Dimensions éléments

Demi-claustra: 1 élément de 1800 x H 930 mm Claustra complet: 1800 x H 1840 mm

Dimensions poteaux

70 x 70 / hauteurs: 950 mm, 2300 mm et 2500 mm







Panneaux : tôle alliage aluminium **Structures**: imitation clins laqués sur les 2 faces Dimensions éléments

Demi-claustra: 1 élément de 1800 x H 930 mm Claustra complet: 1800 x H 1840 mm


Dimensions poteaux

70 x 70 / hauteurs: 950 mm, 2300 mm et 2500 mm

Les finitions




Platine à visser pour claustras de 1800 mm.





LES GARDE-CORPS



Mettez en *valeur*l'extérieur de votre
maison grâce à
nos garde-corps

personnalisables.

Praticité, esthétisme et adaptabilité : nos garde-corps on tout bon pour sécuriser votre balcon, votre terrasse ou ancore un escalier!





LES PLUS PRODUIT

- Adapatation de la gamme à toutes les configurations de pose.
- **Personnalisation** (modèles Montagny et Givry) avec choix du nombre de lisses , du vitrage ou de la tôle de remplissage.
- Portillon en option.
- Design rassurant des mains courantes ergonomiques





4 MODÈLES DISPONIBLES

Le garde-corps Chardonnay existe dans 4 modèles différents. Avec barreaudage, avec vitre, avec tôle ou encore avec les décors Estampe... il existe un modèle pour chaque envie!

Modèles avec barreaudage

2 versions avec ou sans traverse haute




Modèle Chablis



Modèle Irancy (avec traverse haute)

Modèle avec vitrage

Remplissage vitrage feuilleté 44/2, disponible en verre clair, opale blanc, vert pâle, granité imprimé 200 ou bronze



Modèle Montagny Standard



Modèle **Montagny** Avec 1 lisse



Modèle **Montagny** Avec 2 lisses

Bronze






Créez votre garde-corps idéal sur le configurateur SIB

Modèle avec tôle

Remplissage tôle 2 mm, disponible en tôle lisse, perforée avec ronds, avec carrés, avec ellipses, avec bulles de savon ou décors Estampe (Herbage, Variation, Dispersion).



Décor Dispersion Voir les décors Herbage et Variation à la page 89

Modèle Givrv Standard



Modèle Givry Avec 1 lisse - Impossible avec les décors Estampe



Modèle Givry Avec 2 lisses - Impossible avec les décors Estampe



Tôle lisse



ronds

Tôle perforée Tôle perforée Tôle perforée

carrés





LES INFOS-CLÉS

Hauteur standard: 1020 mm

Entraxe maxi poteaux (Chablis et Irancy): 1800 mm Entraxe maxi poteaux (Givry et Montagny): 1500 mm



Jonction d'angle



Sabot pour pose sur dalle



Pose en nez de dalle



Poteau alu



Main courante alu



Barreaudages

32 x 25 Alu stando




Avec serrure



Fixation main courante/mur Intrave maxi 1500 mm



Embase alu pose sur dalle L 117 x P 125



Embase alu pose en ne de dalle L 100 x H 110 pour Chablis et Irancv



Lisse basse al



Lisse haute alu

Appui de fenêtre



Profil 70 x 35 Alu avec étier pour une pose entre tableaux

23 couleurs disponibles au choix parmi le nuancier SIB

LES PIER (GO)



Vivez à l'extérieur comme à l'intérieur grâce à nos pergolas bioclimatiques.

technique, notre gamme se démarque par ses finitions soignées, avec ses mécanismes et visseries non






LES PLUS PRODUIT

- Qualité des finitions, mécanisme et visserie cachés.
- Gamme sur-mesure et modulable avec sa version toit fixe (carport) et l'adapatation possible de clôtures en parois latérales
- Jusqu'à 6 m sans poteau supplémentaire, 4,5 m dans le sens des lames
- Une seule télécommande pour piloter lames, leds et stores
- Rotation silencieuse des lames
- Lames double paroi et réversibles, possibilité de changer 1 lame indépendamment des autres








STYLE, CONFORT ET MODULARITÉ





• ECOULEMENT DES EAUX





Des finitions

haut de gamme

La motorisation, les câbles et le système d'évacuation de l'eau sont dissimulés à l'intérieur de la structure et la visserie n'est pas apparente.

En position ouverte à 90°, les lames ne dépassent que de très peu (40 mm) de la structure pour un rendu visuel épuré et design. Les lignes épurées de nos pergolas s'adaptent à tous les environnements et styles d'habitations, tout en leur donnant une touche moderne.

Quatre teintes sont disponibles pour la structure et trois pour les lames en standard. D'autres coloris sont aussi disponibles en option.

Une conception

sur-mesure

Disponibles en version autoportée, adossée au mur, semi-encastrée ou encastrée sans poteau, elles s'adaptent à tous les extérieurs : dimensions ajustables, possibilité de coupler plusieurs pergolas, poteaux déportés, lames parallèles ou perpendiculaires...

• POTEAUX DÉPORTÉS (DÉPORT MAXI 500 MM)








Semi-encastrée 1 pied déporté




Autoportée 1 pied déporté

UNE OUVERTURE DES LAMES EN FONCTION DE LA MÉTÉO














DU COMMERCIAL SIB

Les pergolas bioclimatiques SIB permettent de s'adapter à toutes les météos. C'est un véritable atout pour nos clients CHR: restaurants, hôtels, cafés, campings... Elles permettent d'optimiser l'utilisation et le taux d'occupation de leurs terrasses été comme hiver.

L'AUTOMATISATION, POUR UN CONFORT MAXIMAL



Un contrôle aisé par télécommande pour toutes nos pergolas

La manoeuvre des lames des pergolas bioclimatiques est assurée par une motorisation automatique Somfy intégrée en série et contrôlée par télécommande.

Une simple pression permet de commander l'ouverture, la fermeture, le degré d'inclinaison des lames (jusqu'à 120°), la lumière, ainsi que l'ouverture et la fermeture des stores.



- Éclairage LEDS: grâce à un contrôle par télécommande équipée d'un variateur, vous pourrez ainsi régler l'intensité de l'éclairage à votre guise. Pouvant être installés sur les quatre côtés, les rubans LEDS vous permettent de profiter de votre pergola à la tombée de la nuit.
- Capteurs de pluie: les lames de votre pergola s'ouvrent et se ferment automatiquement en fonction des conditions météorologiques.
- Stores motorisés latéraux : pour vous protéger des regards et renforcer la protection contre le soleil, le vent et les intempéries.
- Capteur de vent : pour actionner automatiquement la fermeture des stores latéraux en cas de nécessité.

pour encore plus de possibilités

Adaptation possible des clôtures Helvetica, Sabaria et Optimo pour une fermeture latérale en aluminium.



Version toit fixe dite "Carport"



LES INFOS-CLÉS

Configuration sur-mesure


Adaptable sur tous types de supports et façades : adossée ou indépendante avec 1 poteau, 2 poteaux, 4 poteaux ou même sans poteau.

Jusqu'à 6 mètres sans poteau supplémentaire, 4,5 mètres dans le sens des lames ou des plaques.

Options:

- Eclairage LEDS
- · Stores motorisés latéraux
- · Fermeture latérale par des clôtures
- Capteurs
- · Poteau(x) déporté(s)

Les configurations en version bioclimatique



Autoportée




Adossée au mur Iames parallèles



Adossée au mur lames perpendiculaire



Semi-encastrée 2 murs



Encastrée 2. 3 ou 4 murs


La version toit fixe



23 couleurs disponibles au choix* parmi le nuancier SIB

- * en standard sur la structure : blanc satiné 9016, gris texturé 7016, gris texturé 9007, Rouille mars 2525
- *en standard sur les lames : blanc satine 9016, gris texture 7016, gris texture 9007

LES CARPORTS



Un abri *original*et *avantageux*pour protéger
tout ce que
vous voulez.

Les carports en aluminium offrent un espace de stockage extérieur à la fois esthétique et durable, et plus économique qu'un garage.



◆ Carport cintré XL

Le modèle polyvalent !

lci sont protégés la voiture, le camping-car et la terrasse (photo complémentaire page suivante)



LES PLUS PRODUIT

- Parfaite intégration dans le cadre de vie avec ses lignes fluides et épurées, le choix des coloris et de la toiture
- Large gamme avec possiblités de **modification en longueur**
- Version XL pour abriter campings-cars ou bateaux
- Personnalisable grâce aux **différentes options** proposées



LES INFOS-CLÉS

Carports cintrés: largeur unique 3045 mm, poteaux 70 x 70 mm (hauteur 2 m) ou poteaux 140 x 70 mm (hauteur 2,5 m et 3 m)

Carports cintrés XL: largeur unique 3880 mm, poteaux 140 x 70 mm



23 couleurs disponibles au choix* parmi le nuancier SIB

* en standard : blanc satiné 9016, gris texturé 7016, gris sablé 2900, Noir sablé 2100

Options:

- 2 toitures au choix : teinte claire ou bronze
- bandeau LED avec télécommande

LES ABRIS DE TERRASSE



Offrez à votre terrasse la plus belle des **extensions** pour vos moments de détente.

Les **abris de terrasse SIB** permettent de profiter de votre terrasse en toute saison sans entreprendre des travaux longs et coûteux. Ils ne rouillent pas et ne demandent que **peu d'entretien**.





LES PLUS PRODUIT

- Parfaite intégration dans le cadre de vie avec ses lignes fluides et épurées, le choix des coloris et de la toiture
- Large gamme avec possiblités de modification en longueur
- Store d'ombrage possible en lieu et place de la toiture fixe
- Personnalisable grâce aux **différentes options** proposées





DES OPTIONS POUR AGRÉMENTER VOTRE ABRI





Profitez encore plus de votre terrasse grâce à nos options

Les stores d'ombrage vous permettent de vous abriter et de rester au frais en cas de fortes chaleurs ou de luminosité importante. Posés devant une baie vitrée, ils préservent la fraîcheur dans vos pièces lors des journées d'été.

L'éclairage d'ambiance à Leds crée une ambiance cosy lors des fins de journéees, et permet d'éclairer sobrement votre terrasse.

Le cloisonnement latéral est la solution pour profiter de votre abri par tous les temps. Il est réalisé à partir de claustra Thuya (à retrouver page 92).






Des finitions pensées pour durer

Des gouttières alliant esthétique et efficacité, équipées de crépines pour un bon écoulement des eaux pluviales.

<u>les</u> INFOS-CLÉS

Abris de terrasse : hauteur standard 2 m modifiable jusqu'à 3300 mm sans plus-vale, poteaux 70 x 70 mm



23 couleurs disponibles au choix* parmi le nuancier SIB

* en standard : blanc satiné 9016, gris texturé 7016, gris sablé 2900. Noir sablé 2100

Options:

- 2 toitures au choix : teinte claire ou bronze
- store d'ombrage manuel
- bandeau LED avec télécommande



LES VOLETS

COULISSANT GAMME ÉLÉGANCE P-126

Une multitude de couleurs et de modèles.



COULISSANT GAMME EXCLUSIVE P-130

Des volets coulissants haut de gamme, sans rail apparent.



BATTANT P-134 Le charme des volets bois en aluminium.



LES PORTES DE GARAGE

LATÉRALE GAMME PRESTIGE P-144

Une finition avec deux faces de la même teinte.



LATÉRALE GAMME CONFORT P-144

Une gamme avec une finition intérieure blanc.



BATTANTE P-152

Des portes de garage au charme ancien.




Fermetures

AUTOMATISMES ET ACCESSOIRES VOLETS P-140

AUTOMATISMES PORTES DE GARAGE LATÉRALES P.148

LES WOLETS



Les volets permettent
d'isoler votre intérieur,
mais apportent
également la touche de
cachet supplémentaire à
votre extérieur.

Coulissants ou battants, les volets aluminium SIB peuvent être déclinés dans différents styles et couleurs, pour s'adapter à l'architecture de votre maison.


Bien choisir ses volets


3 ÉTAPES POUR CHOISIR LES VOLETS PARFAITS!

Choisir le type d'ouverture

Tout d'abord il vous faudra sélectionner le type d'ouverture souhaitée :

- Volets battants: pour un style traditionnel, particulièrement adapté aux maisons anciennes.
- Volets coulissants : résolument modernes, ils apportent une réponse technique, esthétique et discrète à toutes les configurations!





2 Le style et la couleur


Plein (lames verticales, horizontales ou aspect persienné) ou ajouré (semi-persienné ou ajouré) : choisissez le style en fonction des degrés d'intimité et d'isolation souhaités.

Les modèles ajourés et/ou avec lames orientables, qui laissent passer l'air sont particulièrement adaptés pour les régions chaudes. Les modèles pleins garantissent quant à eux une isolation parfaite.

Tous fabriqués en aluminium, les volets SIB sont disponibles dans toutes les couleurs du nuancier (p. 13) pour une harmonie parfaite avec les autres éléments de votre maison.



Remplissage plein



Remplissage ajouré (lames fixes ou orientables)



3 Les options

Une fois le style sélectionné, il ne vous reste plus qu'à choisir les options pour profiter au mieux de vos volets :

- la motorisation : pour faciliter l'utilisation des volets battants ou coulissants.
- la domotique : pour contrôler à distance ses volets depuis son téléphone.
- les pentures : arrondies, carrées ou festonnées ; pose verticale ou horizontale.
- les précadres: pour une finition parfaite, une occultation optimale et une pose simplifiée.



LES VOLETS COULISSANTS




Le choix des
architectes pour
donner à votre
maison un cachet
sans pareil.


Les gammes de **volets coulissants SIB** se distinguent par un vrai soin apporté à la **conception** et à la **finition**. Déclinés en 2 gammes, ils vous séduiront pour vos projets de construction ou de rénovation.

PARTICULARITÉS DES GAMMES ÉLÉGANCE ET EXCLUSIVE

SAMME ÉLÉGANCE



GAMME EXCLUSIVE



LES PLUS PRODUIT

- Un **esthétisme raffiné** avec un élégant bandeau en façade.
- 6 modèles, du plus moderne au plus classique.
- Une **parfaite adaptation** à votre projet (vantaux jumelés, grandes dimensions, pose en angle possible à 90°).
- O Disponible en version manuelle ou motorisée.
- Une excellente rigidité à la fermeture pour plus de sécurité.

LES PLUS PRODUIT



- Un concept unique, une exclusivité signée SIB.
- Une absence de rail visible en partie haute pour une parfaite intégration à votre façade.
- Une étanchéité à l'air et à l'eau maximale.
- Une sécurité renforcée grâce au système de double chicane.
- Une isolation thermique et une occultation maximum.

LA GAME ELEGANCE



6 modèles pour s'adapter à

tous les styles architecturaux

Disponibles en 23 teintes standard, les volets de la **gamme Élégance** sont fabriqués surmesure pour une parfaite intégration dans votre environnement.



LE CONSEIL DU TECHNICIEN SIB



66

La gamme de volets Elégance se distingue par un large choix de modèles, et une possibilité de s'adapter à un grand nombre de projets, en neuf ou en rénovation. Son intégration parfaite à l'extérieur de la maison permet de garantir une isolation et une occultation maximales.





Volets DIAMANT

2 vantaux jumelés de chaque côté. Panneaux isolés pleins avec rainurage horizontal 170

◆ Volets DIAMANT en angle, version volets ouverts

2 vantaux jumelés de chaque côté. Panneaux isolés pleins avec rainurage horizontal 170

TYPES DE VOLETS DISPONIBLES

Finitions des panneaux Volets isolés



Rainurage vertical 85 mm



Rainurage horizontal 85 mm



Aspect persienné



Rainurage horizontal 170 mm



Coupe verticale lames fixes







Coupe verticale lames orientables



Rubis - RV 85 Configuration possible: a, b, f, g, h



Diamant - RH 170 Configuration possible: a, b, f, g, h



Émeraude - RH 85 Configuration possible: a, b, f, g, h



Grenat - Aspect persienné plein Configuration possible: a, b

Configurations possibles



a = 1 vantail



b = 2 vantaux




f = 2 vantaux iumelés




g = 2 vantaux jumelés - 1 vantail

Volets **ajourés**



Tourmaline - Semi-persienné ajouré lames fixes Configuration possible: a, b



Onyx - Semi-persienné ajouré lames orientables Configuration possible: a, b



h = - 2 vantaux jumelés de chaque côté

LES INFOS-CLÉS

Types de modèles:

- · Plein avec isolants de 30 mm
- · Avec cadre extrudé permettant des combinaisons de remplissage en panneaux pleins, profil aluminium ajouré fixe ou orientable
- · Bandeau de guidage en partie haute de section 92/55 mm avec coffre aluminium laqué

Composition des remplissages :

- Panneaux sandwichs isolants de 30 mm avec 2 parements en tôles d'aluminium laquées et un panneau isolant haute densité pour une épaisseur totale de 30 mm. U de finition en périphérie en aluminium extrudé avec assemblage mécanique.
- Profils cadre aluminium de section 80/63 mm avec moulure arrondie de 25/15. Assemblage mécanique avec équerre intérieure et coupe d'onglet pour la finition.
- Remplissage par panneaux sandwichs et/ou profil aluminium de 47/10 mm pour les lames fixes et 70/17 mm pour les lames ajourées avec joint de finition intégré.

23 couleurs disponibles au choix parmi le nuancier SIB.

Détails des finitions



Joint brosse en périphérie pour une occultation et une isolation maximum



Guidage en tableau invisible de l'extérieur



Capot de rail extrudé



Galet de guidage à double chariot sous roulement à billes pour des manœuvres fluides et silencieuses



La dardenne sur appui de fenêtre permet le blocage des volets en position fermée.



Options:

Option jonc alu sur rainurage horizontal Motorisation possible sur tous les modèles (p. 140) Module mural en option





Un concept unique, une exclusivité signée SIB!

Fruit des études réalisées par son service Recherche & Développement, les volets Exclusive se distinguent par l'absence de rail en façade, ce qui en fait un incontournable pour les architectes.



◆ Volets ANNAPURNA

Panneaux isolés pleins RH 170

Volets ELBROUZ

Panneaux isolés pleins aspect persienné







TYPES DE VOLETS DISPONIBLES



Volets isolés pleins et persiennés



Mont-Blanc - RV 85



Kilimandjaro - RH 85



Annapurna - RH 170



Elbrouz - Aspect persienné plein

Configurations **possibles**



a = 1 vantail



b = 2 vantaux

LES INFOS-CLÉS

Types de modèles :

- · Modèles pleins avec rainurage vertical, horizontal ou faux persiennés.
- · Finition satinée, texturée ou sablée selon nuancier de base thermolaquage avec label QualiLaquage. Autres teintes RAL sur demande.
- · Finition chêne ambré intégrale (panneaux et profilés).
- · Produits conformes à la norme CE NF-EN- 13281.

Composition des remplissages :

- · Panneaux sandwichs isolants de 30 mm avec 2 parements en tôles d'aluminium laquées et une âme isolante en mousse polystyrène extrudé haute densité (isolant thermique).
- · Épaisseur du panneau 30 mm et 18 mm pour aspect persienné.
- · Rainurage profond du panneau pour une meilleure esthétique.

Détails des finitions



Vue extérieure partie haute du volet



pour porte-fenêtre



SÉCURITÉ : la dardenne sur appui de fenêtre permet le blocage des volets en position fermée. Associée à la conception du verrouillage volet /précadre, en forme de chicane elle renforce la sécurité.



Vue intérieure précadre aluminium

Options:

Option jonc alu sur rainurage horizontal



LES VOLETS BATTANTS



Les volets battants sont la réplique des anciens volets en bois, la simplicité d'entretien et la solidité de l'aluminium en plus.


Les volets aluminium SIB sont adaptés aussi bien pour la rénovation que pour les constructions neuves, avec possibilité de motorisation.





LES PLUS PRODUIT

- Entièrement en aluminium : durabilité, solidité et entretien restreint.
- Finition parfaite: centrage et alignement des rives, rainurage profond pour plus de relief, embout de barres et écharpes en pièce de fonderie, aucune vis apparente.
- Nombreuses options de personnalisation : verrou, penture, arrêt...
- Sécurité garantie : pas d'angle saillant sur les volets à panneau grâce au cadre assemblé mécaniquement sans coupe d'onglet.
- Options motorisation possible sur tous les modèles (p. 141)





LES VOLETS ISOLÉS



Modèle Triton sur pré-cadre Les volets isolés pleins vous garantissent intimité, isolation et occultation parfaites.







Modèle Iris

Avec motorisation

LES VOLETS AJOURÉS






Modèle Hestia
lames verticales RV85

Modèle Ulysse semi persienné ajouré avec lames fixes



TYPES DE VOLETS DISPONIBLES

Volets isolés



Apollon - RV 85




Poséidon - RV 85 avec barres



Zeus - RV 85 avec barres et écharpes




Hypnos - RH 85



Triton - RH 170



Iris - Aspect semi-persienné et RV 85




Calypso - Aspect persienné


Volets **ajourés**




Ulysse - Semi-persienné ajouré à lames fixes et RV 85



Hestia - Semi-persienné ajouré à lames orientables et RV 85



Pégase - Persienné ajouré à lames fixes



Astéria - Persienné ajouré à lames orientables



Configurations **possibles**



a = 1 vantail



b = 2 vantaux



c = 2 vantaux solidaires



d = 3 vantaux



e = 4 vantaux

LES INFOS-CLÉS

Types de modèles:

- · Modèles pleins avec rainurage vertical, horizontal ou faux persiennés.
- · Modèles ajourés persiennés, semi persiennés lames fixes ou orientables
- Finition satinée, texturée ou sablée selon nuancier de base thermolaquage avec label QualiLaquage. Autres teintes RAL sur demande.
- · Finition chêne ambré intégrale (panneaux et profilés).
- · Produits conformes à la norme CE NF-EN- 13281.
- · Possibilité barre écharpe et précadre droit ou cintré

Composition des remplissages :

- · Panneaux sandwichs isolants de 30 mm avec 2 parements en tôles d'aluminium laquées et une âme isolante en mousse polystyrène extrudé haute densité (isolant thermique).
- · Épaisseur du panneau 30 mm et 18 mm pour aspect persienné.
- · Rainurage profond pour un meilleur relief.
- · Panneaux éligibles à une TVA réduite.

Détails des finitions



Profil battue avec embout de finition en extrémité



Panneaux sandwichs isolants de 30 mm



Barres et écharpes avec embouts en pièce de fonderie aluminium pour une finition parfaite



Détail montage gonds sur précadre

Options:

Option jonc alu sur rainurage horizontal



POUR PLUS DE CONFORT,

gérez vos volets grâce à l'automatisme!

Pilotez à distance l'ouverture et la fermeture de vos volets coulissants ou battants grâce à votre smartphone! Les volets coulissants de la gamme Élégance et les volets battants SIB peuvent être équipés d'un moteur.

Les motorisations pour **volets coulissants** (gamme Elégance uniquement)





L'automatisme VC 220 :

moteur tubulaire avec centrale électronique et récepteur radio intégré avec entraînement des vantaux par courroie crantée. Système autobloquant avec déverrouillage manuel intérieur. Carter aluminium pour habillage sous linteau. Un programmateur horaire peut être ajouté ou une commande centralisée permettant la manoeuvre de plusieurs volets (en option).

Motorisation solaire:

Faites des économies d'énergie avec les nouvelles motorisations solaires! Motorisation autonome avec capteur solaire et batterie compatible avec les télécommandes technologie RTS et à la box Somfy Tahoma





Les motorisations pour volets battants







L'automatisme VB 220:

moteur tubulaire avec double frein et transmission avec palier et pignon renforcés logés dans un coffre en aluminium filé allant d'un tableau à l'autre. Boîtier de renvoi systématiquement renforcé pour toutes les fabrications. Entraînement des vantaux par rotation de bras coudés dont l'extrémité dans une glissière aluminium fixée sur l'ouvrant.

Motorisation solaire:

Faites des économies d'énergie avec les nouvelles motorisations solaires !

Motorisation autonome avec capteur solaire et batterie compatible pour 1, 2 ou 3 vantaux



Vos accessoires

Une fois motorisés, vos volets peuvent être contrôlés grâce à votre système de domotique ou grâce aux accessoires qui vous seront fournis avec :

- · télécommande smoove 1 canal
- · télécommande Télis 5 canaux pour groupage
- · télécommande Télis 1 canal supplémentaire







LES PORTES DE GARAGE



Profitez d'un large choix de finitions et d'options afin de créer la porte de garage parfaite pour votre maison.

Les portes de garage SIB sont disponibles en versions coulissantes et battantes, en fonction de vos besoins et de votre extérieur.


Bien choisir votre porte de garage


3 ÉTAPES POUR CHOISIR LA PORTE DE GARAGE IDÉALE!

Choisir le type d'ouverture

Tout d'abord il vous faudra sélectionner le type d'ouverture souhaitée :


- Porte coulissante : elle glisse sur un rail à droite ou à gauche du garage, ce qui impose de lui dédier un mur de votre garage. Son principal avantage : le réglage de l'ouverture de la porte pour faciliter les accès et la motorisation possible
- Porte battante : elle s'ouvre vers l'extérieur ou l'intérieur du garage, et glisse le long des rails de guidage placés en haut sur le plafond du garage. Son style rappelle les portes de garage d'autrefois. Elles ne sont toutefois pas motorisables.





2 Le sens de l'ouverture

En fonction de la disposition de votre garage, vous pouvez choisir le sens de l'ouverture : vers la gauche ou la droite pour une porte coulissante, vers l'intérieur ou l'extérieur pour une porte battante.



3 Le style et les options

Nombre de vantaux, vitrages, hublots, avec ou sans jonc alu, avec portillon... il existe une multitude de possibilités pour personnaliser votre porte de garage.

Dans le cas d'une porte coulissante, vous pourrez également choisir de la motoriser ou non.

Toutes fabriquées en aluminium, les portes de garage SIB sont disponibles dans toutes les couleurs du nuancier (p. 13) pour une harmonie parfaite avec les autres éléments de votre maison.

LES PORTES COULISSANTES



Des portes de garages au style moderne et motorisables, *pour un confort ultime*.

Idéales pour les petits garages ou les hauteurs réduites, la porte coulissante à déplacement latéral permet de laisser libre le plafond du garage qui peut être utilisé pour le stockage.

Les portes de garage coulissantes SIB existent dans deux finitions :

- **Prestige** : porte aluminium constituée de 2 panneaux de 40 mm. 2 faces aluminium coloris identique.
- **Confort** : porte aluminium constituée de 2 panneaux de 40 mm, 2 faces aluminium avec intérieur blanc.

DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE!



Nos portes de garage coulissantes sont conçues pour un confort d'utilisation au quotidien, **et qui dure dans le temps!** Cela passe par un ensemble de détails, pas forcément visibles sur la porte de garage montée.

Découvrez l'ensemble des détails qui comptent pour une porte de garage solide et pratique.

 Choisissez le positionnement de votre portillon; coté refoulement ou fermeture.
 Possibilité d'une serrure 3 points coté fermeture.





Panneaux sandwichs isolants de 40 mm.



 Poignée ergonomique avec options parement inox et joncs aluminium (Vue extérieure)



 Galet emprisonné sur rail anti-déraillement (gamme Prestige)



 Galet emprisonné sur rail anti-déraillement (gamme Confort)



 Double articulation anti-pince doigts pour portillon

CE

Porte de garage à déplacement latéral conforme à la nouvelle réglementation européenne (Norme NF - EN 13241-1)

PROCÈS VERBAUX:

BV06-082 Pour porte de garage à déplacement latéral

Quel style et quelles options

POUR VOTRE PORTE COULISSANTE?

Choisissez votre finition

Sens des lames, rainurées... Laissez libre cours à votre imagination: tous nos produits sont sur-mesure et 100% personnalisables.



Tôle lisse



Rainurage

central RC 170

Lames fougères Rainurage horizontal RH 170



2 Choisissez vos décors

Hublots finition polycarbonate ou inox, type de vitrage, décors aluminium anodisé, vous pouvez personnaliser ou non votre porte de garage et la rendre unique en son genre.





Rainurage

horizontal RH 260








S Choisissez vos options

Motorisation: disponible uniquement sur les portes de garage coulissantes.

Ouverture manuelle: disponible sur tous les modèles.

Portillon: disponible sur tous les modèles pour un accès piéton simplifié.




Personnalisez votre porte de garage **coulissante**


Choisissez parmi un large choix de fintions – Des décors en aluminium anodisé naturel ou translucide sont proposés sur les modèles Ecosse et Serbie.



Porte de garage ÉCOSSE
Options portillon, Décor CIRCLE
avec PMMA





Décor Arte



Décor Edge







Décor Rectangle

Décor Oval

Une porte de garage automatisée

SÉCURITÉ & CONFORT RENFORCÉS

Les portes de garage coulissantes SIB peuvent être automatisées pour toujours plus de confort d'utilisation. Plus besoin de descendre de votre voiture, vous pouvez ouvrir votre porte de garage grâce à une télécommande ou à votre smartphone.

Nous vous proposons deux types d'automatisme, conçus par les spécialistes Somfy et Sommer.



Entraînement par chaîne tendue à voie unique et chariot moteur mobile

Descriptif du kit

- ·1 moteur Pro+ 650 ou Pro+ 800 24V
- · 1 centrale déportée contenant transformateur et carte électronique avec récepteur radio
- · 1 kit rail de roulement (6 longueurs au choix)
- · 2 mini-émetteurs 4 canaux
- · 1 suspension de plafond et 1 équerre de fixation au mur



Chariot moteur



Centrale de commande déportée avec bouton poussoir intégré



Mini-émetteur 4 canaux modèle «Pearl Vibe»



Rail de roulement









Entraînement par chaîne tendue à voie unique et chariot moteur mobile







Moteur Dexxo

Descriptif du kit

- ·1 tête moteur Dexxo Pro 800 comprenant électronique et récepteur radio RTS (Option IO)
- · 1 kit rail à courroie de roulement (3 longueurs au choix)
- · 2 mini-émetteurs 4 canaux (RTS ou IO)



Rail de transmission à courroie pour ceux qui recherchent le silence absolu



Mini-émetteur 4 canaux (RTS ou IO)



LES INFOS-CLÉS

Types de modèles :

- Disponible avec 6 remplissages au choix ; lisse, rainurage, vertical 85/170, Rainurage horizontale 170 ou 255 ou remplissage fougère
- Possibilité d'intégrer du vitrage (double vitrage, feuilleté, dépoli ou clair, forme de hublots rectangle, carré ou rond)

Composition des remplissages:

Panneau sandwich de 40 mm composé de 2 tôles alu et d'une mousse isolante haute densité pour une isolation optimale

Hauteur et largeur **personnalisables.**

Pose **neuf** ou **rénovation** avec motorisation possible.

23 couleurs disponibles au choix parmi le nuancier SIB

- · Teinte chêne ambré en plus-value
- · Possibilité d'harmoniser face intérieure et extérieure (gamme prestige uniquement)



Précadre aluminium laqué + joint brosse et joint caoutchouc d'étanchéité



Panneaux sandwichs isolants de 40 mm mousse haute densité

Récapitulatif des portes de garage coulissantes


Prestige et Confort



MODÈLE

Danemark - RV85


Pologne - RV85



MODÈLE

Groënland - lis - Lisse


Ukraine - lis - Lisse



MODÈLE

Finlande - Fougères

Russie - Fougères




MODELEÉcosse - RC170Serbie - RC170



MODELE

■ Dustin - RH170

• Albanie - RH170



MODÈLE

Jersey - RH260

Lituanie - RH260

LÉGENDES

■ modèle PRESTIGE

LES PORTES BATTANTES



Les portes battantes concilient le *charme* des portes à l'ancienne et la *solidité* de l'aluminium.

Les portes de garage battantes peuvent être composées de 1 à 4 vantaux, avec ou sans portillon, permettant de s'adapter à de nombreuses configurations. Les portes battantes sont idéales pour concilier accès voiture et accès piéton.

Elles sont personnalisables afin de répondre à toutes les envies et à tous les styles de maison.

DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE!



Nos portes de garage battantes sont conçues pour un confort d'utilisation au quotidien, **et une adaptabilité à tous vos projets!** Cela passe par un ensemble de détails qui comptent pour une porte de garage solide et durable...

◀ Serrure 3 points sur l'ouvrant principal



 Gonds réglables vantaux repliables + joint anti-pince doigts



 Précadre 3 côtés laqué à la couleur de la porte avec 2 cloisons antidéformation



 Possibilité ouverture intérieure ou extérieure



Porte de garage à la française conforme à la nouvelle réglementation européenne (Norme NF - EN 13241-1)

PROCÈS VERBAUX:

BV05-764 Pour porte de garage à la française

Quel style et quelles options

POUR VOTRE PORTE BATTANTE?

Choisissez votre finition

Sens des lames, rainurées, panneau plein ou avec vitrage... Laissez libre cours à votre imagination : tous nos produits sont sur-mesure et 100% personnalisables.

2 Choisissez vos décors

Hublots finition polycarbonate ou inox, format carré, rond ou rectangulaire, type de vitrage (dépoli, clair).

S Choisissez vos options

Imposte pleine ou vitrée. Ouverture extérieure ou intérieure, double vitrage, jonc aluminium sur panneau, traverse intemédiaire...




Rainurage vertical RV 85



Rainurage horizontal RH 170



Rainurage horizontal RH 260





Personnalisez votre porte de garage **battante**

Choisissez parmi un large choix de fintions



◀ Modèle SICILE

Panneaux + vitrage avec optior portillon

LES INFOS-CLÉS

Types de remplissage:

- Disponible avec 3 remplissages au choix, rainure verticale 85 mm ou horizontale 170 mm ou 260 mm
- · Possibilité d'intégrer du vitrage (double, dépoli, clair, etc...)
- · Option imposte : pleine ou vitrée

Composition des panneaux :

Panneaux sandwichs isolants de 30 mm composés de 2 tôles aluminium et d'une mousse isolante haute densité pour une isolation optimale

Hauteur et largeur **personnalisables.**


Pose **neuf** ou **rénovation**, ouverture intérieure ou extérieure.

- 23 couleurs disponibles au choix parmi le nuancier SIB
 - · Teinte chêne ambré en plus-value
 - · Possibilité d'harmoniser la couleur du précadre avec la porte



Récapitulatif des portes de garage battantes

Panneau plein



Canada - RV85





Panneau + vitrage







Notes

Configurez votre projet et demandez à être mis en relation

avec un installateur partenaire SIB grâce à notre site internet



Visualisez votre projet sur notre configurateur 3D









Votre installateur SIB



